

Zníženie cien kladív až o 15 %

Technické údaje	GSH 3 E	GSH 388	GSH 5 CE	GSH 7 VC
Menovitý príkon	650 W	1 050 W	1 150 W	1 500 W
Energia príklepu	2,6 J	7,1 J	8,3 J	13 J
Počet príklepov	0–3 500 min ⁻¹	2 800 min ⁻¹	1 300–2 900 min ⁻¹	2 720 min ⁻¹
Upínanie nástrojov	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Vibration Control	Nie	Nie	Áno	Áno
Hodnota vibrácií (sekanie)	16 m/s ²	16,5 m/s ²	11,0 m/s ²	9,5 m/s ²
Hmotnosť	3,5 kg	4,9 kg	6,2 kg	8,5 kg
Objednávacie číslo	0 611 320 703	0 611 388 008	0 611 321 000	0 611 322 000
Nová PC bez DPH	399,99 €	394,99 €	525,99 €	666,99 €
Pôvodná PC bez DPH	411,99 €	394,99 €	619,99 €	719,99 €
Nová PC s DPH	479,99 €	473,99 €	631,19 €	800,39 €



399,99 €

~~411,99 €~~

GSH 3 E

394,99 €

GSH 388

525,99 €

~~619,99 €~~

GSH 5 CE

666,99 €

~~719,99 €~~

GSH 7 VC

Technické údaje	GSH 11 E	GSH 11 VC	GSH 16-28	GSH 16-30	GSH 27 VC
Menovitý príkon	1 500 W	1 700 W	1 750 W	1 750 W	2 000 W
Energia príklepu	16,8 J	23 J	41 J	41 J	62 J
Počet príklepov	900–1 890 min ⁻¹	900–1 700 min ⁻¹	1 300 min ⁻¹	1 300 min ⁻¹	1 000 min ⁻¹
Upínanie nástrojov	SDS-max	SDS-max	28 mm šesťhran	30 mm šesťhran	28 mm šesťhran
Vibration Control	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Hodnota vibrácií (sekanie)	18,5 m/s ²	8,0 m/s ²	13,0 m/s ²	13,0 m/s ²	8,5 m/s ²
Hmotnosť	10,1 kg	11,4 kg	17,9 kg	16,5 kg	29,5 kg
Objednávacie číslo	0 611 316 708	0 611 336 000	0 611 335 000	0 611 335 100	0 611 30A 000
Nová PC bez DPH	703,99 €	777,99 €	1 129,99 €	1 084,99 €	1 592,99 €
Pôvodná PC bez DPH	815,99 €	939,99 €	1 291,99 €	1 231,99 €	1 851,99 €
Nová PC s DPH	844,79 €	933,59 €	1 355,99 €	1 301,99 €	1 911,59 €

703,99 €

~~815,99 €~~

GSH 11 E



777,99 €

~~939,99 €~~

GSH 11 VC

1 129,99 €

~~1 291,99 €~~

GSH 16-28

1 084,99 €

~~1 231,99 €~~

GSH 16-30

1 592,99 €

~~1 851,99 €~~

GSH 27 VC



**Akciová
cena**

GWS 20 / 22 / 24-230 JH

Technické údaje	GWS 20-230 JH	GWS 22-230 JH	GWS 24-230 JH
Menovitý príkon	2000 W	2200 W	2400 W
Voľnobežné otáčky	6600 ot./min.	6500 ot./min.	6500 ot./min.
Závit hriadeľa brúsky	M 14	M 14	M 14
Priemer kotúča	230 mm	230 mm	230 mm
Plynulý rozbeh	Áno	Áno	Áno
Hmotnosť	5,1 kg	5,2 kg	5,2 kg
Balenie	Krabica	Krabica	Krabica
Objednávacie číslo	0 601 850 M03	0 601 882 M03	0 601 884 M03
PC bez DPH	124,99 €	134,99 €	142,99 €
PC s DPH	149,99 €	161,99 €	171,99 €



GWS 22-230 JH + GWS 1000 Set balený v krabici

GWS 22-230 JH: Menovitý príkon 2200 W ► Voľnobežné otáčky 6500 ot./min. ► Priemer kotúča 230 mm ► Plynulý rozbeh ► Hmotnosť 5,2 kg

GWS 1000: 1000 W ► 11 000 ot./min. ► Ø 125 mm

**Akciová
cena
setu**

187,99 €

225,59 €

Obj. č. 0 615 990 FG1

**Akciová
cena**

GWS 7-115 GWS 7-125

**Najmenší obvod rukoväte
pri veľkom výkone 720 W**

► balené v krabici



Technické údaje	GWS 7-115	GWS 7-125
Menovitý príkon	720 W	720 W
Voľnobežné otáčky	11 000 ot./min.	11 000 ot./min.
Závit hriadeľa brúsky	M 14	M 14
Priemer kotúča	115 mm	125 mm
Hmotnosť	1,9 kg	1,9 kg
Motor Champion	Áno	Áno
Priame chladenie	Áno	Áno
Ochranný kryt	Áno	Áno
Obj. č.	0 601 388 101	0 601 388 102
PC bez DPH	51,99 €	52,99 €
PC s DPH	62,39 €	63,59 €



**Akciová
cena**



GWS 600

► Ø 125 mm
► 600 W ► 11 000 ot./min.
► Hmotnosť 1,9 kg ► Krabica

43,99 €

52,79 €

Obj. č. 0 601 375 184

MULTIFUNKČNÉ PROFESIONÁLNE NÁRADIE TERAZ S 10% ZĽAVOU

**Akciová
cena**

GOP 250 CE

**Nekonečné možnosti
– modrý pomocník pri riešení problémov**



Technické údaje	GOP 250 CE	GOP 250 CE
Menovitý príkon	250 W	
Voľnobežné otáčky	800–20 000 ot./min.	
Uhol oscilácie vľavo a vpravo	1,4 °	
Upínací nástroj	Vnútorný šesťhran	
Hodnota vibrácií (brúsenie / škrabanie)	2,0 / 4,5 m/s²	
Hodnota vibrácií (rezanie pil. plátkom) (segmentovým/ponorným)	6,5 / 10,0 m/s²	
Hmotnosť	1,3 kg	
Vložka pre L-Boxx	–	•
40 delta brúsnych papierov	–	•
Bimetalový ponorný pilový list AIZ 28 EB	•	•
Brúsna doska delta AVI 93G	•	•
Karton (L-Boxx ready vrátane vložky pre L-Boxx)	•	–
L-Boxx 136	–	•
Nôž na izolačné materiály ACZ 100 SWB	–	•
Segmentový pil. kot. ACZ 85 EC	•	•
Segm. pil. kot. s tvrdokovovými zrnami ACZ 85 RT	–	•
Adaptér FEIN	•	•
Delta brúsna doska s tvrdokov. zrnami AVZ 78 RT	–	•
Delta brúsne papiere K80	•	–
Pilový list na škáry AIZ 28 SC	–	•
Škrabka ATZ 52 SC	–	•
Obj. č.	0 601 230 000	0 601 230 001
Akciová PC bez DPH	136,99 €	237,99 €
Nová PC s DPH	164,39 €	285,59 €
Pôvodná PC bez DPH	151,99	263,99 €

Technické údaje	GOP 300 SCE	GOP 300 SCE
Menovitý príkon	300 W	
Voľnobežné otáčky	8000–20 000 ot./min.	
Uhol oscilácie vľavo a vpravo	1,4 °	
Upínanie nástrojov SDS systém	SDS systém	
Hodnota vibrácií (brúsenie/škrabanie)	3,0 / 5,0 m/s²	
Hodnota vibrácií rezanie pil. listom (segmentovým/ponorným)	5,0 / 10,0 m/s²	
Hmotnosť	1,7 kg	
Vložka pre L-Boxx	•	•
40 delta brúsnych papierov	–	•
5 delta brúsnych papierov	•	•
Bimetalový pilový list na rezy so zanorením AIZ 28 EB	•	•
Brúsna doska delta AVI 93G	•	•
L-Boxx 136	–	•
Nôž na izolačné materiály ACZ 100 SWB	–	•
Segmentový pilový kotúč ACZ 85 EC	•	•
Segm. pil. kotúč s tvrdokovovými zrnami ACZ 85 RT	–	•
Delta brúsna doska s tvrdokovovými zrnami AVZ 78 RT	–	•
Pilový list na škáry AIZ 28 SC	–	•
Škrabka ATZ 52 SC	–	•
Obj. č.	0 601 230 501	0 601 230 502
Akciová PC bez DPH	226,99 €	295,99 €
Nová PC s DPH	272,39 €	355,19 €
Pôvodná PC bez DPH	251,99 €	327,99 €

GOP 300 SCE

Výmena príslušenstva obratom ruky



**Akciová
cena**



C-Tec Speed

Reže minimálne o 30 % rýchlejšie

Pilový list s dĺžkou 70 mm. Vďaka oscilácii kmitá pri rezaní intenzívnejšie, čím sa zvyšuje rezná rýchlosť. Ideálny pre hlboké rezy so zanorením.



**NOVINKA
zľava až 15 %**



Produkt	Materiál	Šírka [mm]	Dĺžka [mm]	Objednávacie číslo	Obsah balenia	Akciová dop. pred. cena bez DPH [€]	Akciová dop. pred. cena s DPH [€]	Zľava
Vlastnosti výrobku				Objednávacie informácie				
1	AIZ 32 ALB – BIM dlhý pilový list na rezy so zanorením C-Tec Speed - Wood and Metal	BIM	32	70	2 608 662 313	1	16,07*	19,28* 15 %
					2 608 662 314	5	64,52*	77,42* 15 %
2	AIZ 32 BLC – HCS dlhý pilový list na rezy so zanorením C-Tec Speed - Wood	HCS	32	70	2 608 662 309	1	13,52*	16,22* 15 %
					2 608 662 310	5	53,47*	64,16* 15 %
3	AUZ 70 G – Brúsna doska na profily so 4 brúsnymi papiermi (zrornosť 2x80/2x120)	–	55	70	2 608 662 346	1	13,90	16,68 –
4	ASZ 32 SC – HCS - Viacúčelový nôž Multi Material	HCS	–	–	2 608 662 431	1	18,90	22,68 –
5	Štartovacia súprava pre obkladačov				2 608 662 342	3	17,91*	21,49* 10 %
6	Štartovacia súprava na drevo				2 608 662 343	3	19,71*	23,65* 10 %

* akciové ceny platné do 31. 12. 2014

+ Navyše

25x

GST 160 BCE GST 160 CE

Špičková presnosť: úplná kontrola pre presné rezy!

► Menovitý príkon 800 W ► Voľnobežné otáčky 800–3000 ot./min. ► Precision Control ► Zdvih 26 mm ► Hmotnosť 2,2 kg ► 1x ručný SDS ► LED ► L-Boxx

+ NAVYŠE 25 pílových listov „clean for Wood“ T101B_10 pílových listov „basic for Wood“ T111C



GST 160 BCE



GST 160 CE



299,99 €
359,99 €
Obj. č. 0 601 518 004

299,99 €
359,99 €
Obj. č. 0 601 517 005

GCM 8 SJL

Dokonalejšie odstraňovanie prachu pri väčšej horizontálnej reznej kapacite

► Rezná kapacita 0° 70 x 312 mm ► Rezná kapacita 45° pokos 70 x 214 mm ► Rezná kapacita 45° sklon 48 x 312 mm ► Voľnobežné otáčky 5500 ot./min. ► Hmotnosť 17,3 kg ► Menovitý príkon 1600 W ► Krabica



467,99 €
561,59 €

Obj. č. 0 615 990 FV8

+ Navyše



+ GTA 2600
v hodnote
271,99 €
bez DPH

+ Navyše

GCM 12 GDL

Rezanie ako ešte nikdy: mimoriadne ľahký chod s trvalou presnosťou

► Presné rezy a maximálna kvalita rezu vďaka integrovanému dvojitému laseru a pílovému kotúču „Top Precision Best for Wood“ ► Ťažný mechanizmus bez trenia zabezpečuje veľmi ľahké rezanie bez poklesu sily ► Príkon 2000 W ► Voľnobežné otáčky 3800 ot./min. ► Rezná kapacita 0°: 104x341 mm ► Rezná kapacita 45° pokos: 104x240 mm ► Rezná kapacita 45° sklon: 51x341 mm ► Priemer pílového kotúča 305 mm ► Hmotnosť 32,1 kg ► Pokos: 52° L/60° R ► Náklonové uhly: 47° L/R ► Integrovaný duálny laser ► Patentovaný systém posuvného ramena = jednoduchý posun ► Pílový kotúč: Top Precision Best for Wood ► Pozvoľný rozbeh ► Krabica



1 091,99 €
1 310,39 €


Obj. č. 0 615 990 FZ6

+ GTA 2500 W
v hodnote
379,99 €
bez DPH



780 mm

690 mm



AKCIA!

ISO NORM
16331-1



GLM 100C + Samsung Galaxy Tab 3 7.0

Laserový merač vzdialeností s integrovaným sklonomerom a s možnosťou prenosu dát cez Bluetooth.

GLM floor plán v kombinácii s laserovým meračom vzdialeností GLM 100 C poskytuje optimálne riešenie pre vytváranie nových, alebo kontrolu existujúcich pôdorysov.

Aplikácia umožňuje zjednodušiť a zdokonaľiť doterajší spôsob práce s papierom a ceruzkou.

Hlavná funkcia:

- Kreslenie pôdorysov pomocou čiar, štvorcov alebo polyčiár.
- Presné kótovanie objektov pomocou rýchleho prenosu zmeraných hodnôt cez Bluetooth z GLM 100 C na tablet. Zmerané hodnoty je možné zadávať taktiež manuálne, pomocou klávesnice tabletu. Aplikáciu tak môžete používať i bez GLM 100 C.
- Pridávanie a kótovanie dvier a okien v príslušnom náhľade steny.
- Manuálne zadávanie uhlov.
- Pridávanie textových poznámok, fotografií a zvukových poznámok.
- Import a kontrola obrázkov existujúcich pôdorysov na papieri.
- Posielanie výkresov, vrátane zmeraných hodnôt, e-mailom vo formáte pdf.
- Výstup v CAD formátoch .dxf a .dwg.
- Efektívna správa projektov.

GLM 100C

- Pracovný rozsah merania 5–100 m ► Presnosť merania $\pm 1,5$ mm
- Rozsah merania uhlov 0–360° ► Presnosť merania uhlov $\pm 0,2^\circ$

Samsung Galaxy Tab 3 7.0

- Veľkosť displeja 7" ► Pamäť 1 GB RAM, 8 GB eMMC ► Operačný systém Android™ 4.2.2 ► Wi-Fi ► Výdrž batérie až 9 hodín



335,99 €

403,18 €

Obj. č. 0 615 994 0EL

Rozsah dodávky: ochranné puzdro, Micro-USB nabíjačka a dátový kábel, vreckový manuál, výrobný certifikát, tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0

GLM 50

Laserový merač vzdialeností, odskúšaný profesionálmi: poskytuje tie najdôležitejšie funkcie a je dobre chránený pre každodenné použitie na stavbe.

- Rozsah merania 0,05–50 m ► Presnosť merania, typ. $\pm 1,5$ mm ► Počet jednotlivých meraní s jednou súpravou batérií 10 000 ► Ochrana proti prachu a vode IP 54

Obsah dodávky: ochranné puzdro, 2 batérie 1,5 V LR03 (AAA), certifikát výrobcu.

GLL 3-80 P + BS 150

Kompaktný multičiarový laser pre všetky druhy použité vo vnútornom prostredí + statív GLL 3-80 P + BM1 + L-Boxx

GLL 3-80 P + BM1 + L-Boxx

Neobmedzené možnosti použitia: jedna horizontálna čiara a dve vertikálne čiary v rozsahu 360° umožňujú mnohé nové použitie pre súčasné vyznačovanie, vyrovnávanie a niveláciu vo vnútornom prostredí.

- Pracovný dosah $\varnothing 80$ m (s prijímačom), 40 m (bez prijímača) ► Presnosť nivelácie $\pm 0,2$ mm/m ► Rozsah samonivelácie až $\pm 4^\circ$ ► Laserová dióda/trieda lasera 640 nm / < 1 mW/2 ► Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP 54 ► Hmotnosť 0,76 kg

139,99 €

167,99 €

Obj. č. 0 615 994 0B6

GLL 3-80 P + BS 150

459,99 €

551,99 €

Obj. č. 0 615 994 0B8

GLL 3-80 P + BM1 + L-Boxx

469,99 €

563,99 €

Obj. č. 0 615 994 0B9



+ NAVYŠE
Nabíjačka batérií
+ 4ks AA batérií.





NOVINKA

GRL 500H a GRL 500HV

Prvý rotačný laser s ochranou proti krádeži pre všetky nivelačné práce.

Laser GRL 500 H/HV + LR 50 je prvé kompletne riešenie tvorené rotačným laserom, diaľkovým ovládaním a prijímačom v jednom systéme: Prijímač LR 50 je súčasne diaľkovým ovládaním a je integrovaný v rotačnom laseri.

Rotačný laser GRL 500 H/HV je ovládaný výhradne pomocou prijímača LR 50. Preto je teraz práca s ním nielen oveľa jednoduchšia, ale taktiež rýchlejšia. Okrem toho sa súčasným nabíjaním oboch prístrojov šetrí čas už v prípravnej fáze.

Ochrana proti krádeži

Snímače rozoznávajú, kedy sa rotačným laserom pohybuje bez pomoci LR 50, a na oboch prístrojoch spúšťajú akustický a optický poplach proti krádeži.

Súčasný nabíjanie

Lítium - iónové batérie prístroja sa v priebehu krátkej doby nabíjajú spoločne.

Pripomenutie kalibrácie

I vo vypnutom stave je prístroj strážený.



GRL 500H
+ BT 170HD + GR 240

985,99 €

1 183,19 €

Obj. č. 0 615 994 0EE

GRL 500HV
+ BT 170HD + GR 240

1 085,99 €

1 303,19 €

Obj. č. 0 615 994 0EF

Technické údaje	GRL 500 H	GRL 500 HV	LR 50
Trieda lasera	2	2	–
Ø pracovného dosahu s prijímačom	500 m	500 m	500 m
Presnosť nivelácie	± 0,05 mm/m	± 0,05 mm/m	–
Rozsah samonivelácie	± 10 %	± 10 %	–
Rýchlosť rotácie	600 min ⁻¹	600 min ⁻¹	–
Ochrana proti prachu a vode	IP 56	IP 56	IP 56
Doba prevádzky, max.	25 h	25 h	25 h
Hmotnosť	2,2 kg	2,2 kg	0,3 kg
Objednávacie číslo	0 601 061 A00	0 601 061 B00	0 601 069 A00
Cena bez DPH	899,99 €	999,99 €	299,99 €

NOVINKA

D-tect 120

Nový špičkový univerzálny detektor.

Vďaka použitiu radarovej technológie je možné s D-tect 120 detekovať všetky typy materiálov vrátane vodovodných PVC trubiek.

► Max hĺbka detekcie 120 mm ► Presnosť nájdenia stredu objektu ± 10 mm ► Minimálna vzdialenosť detekcie medzi priliehajúcimi objektmi 50 mm ► Napájanie 10,8 V alebo 4x 1,5 V LR6 AA (s AA adaptérom)

D-tect 120 + 4x1,5 V AA
(balené v krabici)

249,99 €

299,99 €

Obj. č. 0 601 081 300



D-tect 120
+ akumulátor 10,8 V
+ nabíjačka + L-Boxx 136

299,99 €

359,99 €

Obj. č. 0 601 081 301



Typ módu	Kovy (železné/neželezné)	Káble pod napätím	Drevené objekty /s nosníkmi	Vodovodné (PVC) rúry	Maximálna hĺbka detekcie
Univerzálny mód (napr. tehly)	+++	+++	+	++	6 cm
Suché murivo	+++	+++	+++	++	6 cm
Betónové murivo	+++	+++	+	++	12 cm

+ je možné detekovať ++ spoľahlivá detekcia +++ veľmi istá detekcia

K dispozícii od 10/2014

Novinka: Pílové kotúče rady Expert for

– od októbra / 2014

Expert
★★★★

Kompetentná výroba - v najväčšej továrni na vysoko kvalitné pílové kotúče na svete.

Špičková technológia tvrdokovu - naša vlastná výroba tvrdokovového prášku je celosvetovo jedinečná.



expert **Wood**

Na čisté priečne a pozdĺžne rezy do všetkých druhov dreva a drevených materiálov. Zuby Microteq pre dlhú životnosť.

Pre ponorné a ručné okružné píly, pre kapovacie a pokosové píly, pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 120, 130, 140, 150, 160, 165, 170, 180, 184, 190, 200, 210, 220, 216, 225, 235, 237, 240, 250, 254, 260, 270, 300, 305, 315, 330, 335, 350, 355, 450 mm

expert **LaminatedPanel**

Dlhá životnosť a konštantne vysoká kvalita rezu do doskových materiálov s jednostrannou alebo obojstrannou povrchovou vrstvou.

Pre ponorné a ručné okružné píly, pre horizontálne/vertikálne formátovacie a stolné okružné píly.

Rozmerový sort.: 140, 160, 165, 190, 250, 300, 303 a 350 mm

expert **ConstructWood**

Špeciálny dizajn zubov a ich široká zadná opora poskytujú vysokú odolnosť a umožňujú rezať stavebné drevo s cudzími telesami, ako sú kĺnce a zvyšky betónu. Hodia sa taktiež na rezanie dosiek debnenia, surových drevotrieskových, akustických i ľahkých stavebných dosiek a plynobetónu.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sort.: 160, 165, 184, 190, 200 a 210 mm

expert **HighPressureLaminate**

Na čisté rezy do vysokotlakového laminátu. Vhodné pre rezanie dosiek Trespa®.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 140, 160, 165 a 190 mm

expert **MultiMaterial**

Pre vynikajúce výsledky pri rezaní neželezných kovov, hliníka, plastov, epoxidu a dreva.

Pre kapovacie a pokosové píly.

Rozmerový sortiment: 210, 216, 250, 254, 300 a 305 mm

expert **Aluminium**

Na čisté rezy do neželezných kovov, napr. hliníka. Vhodné taktiež na rezanie plastov a epoxidu, surových drevotrieskových, akustických, ľahkých stavebných i abrazívnych dosiek s jednostrannou alebo obojstrannou povrchovou vrstvou a ďalej vláknitých materiálov, ako sú MDF alebo OSB dosky.

Pre ponorné a ručné okružné píly, pre kapovacie i pokosové píly a pre stolné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 140, 150, 160, 165, 180, 184, 190, 200, 210, 216, 225, 230, 235, 240, 250, 254, 260, 300, 305 a 315 mm

expert **Steel**

Na čisté rezy do ocele – pre rezanie kovu za sucha.

Pre ručne vedené píly na rezanie kovu za sucha, pre píly na kov, kapovacie a pokosové píly.

Rozmerový sortiment: 160, 184, 190, 210, 230, 254, 305 a 355 mm

expert **SandwichPanel**

Na čisté rezy do sendvičových panelov od 2Q/2015 s oceľovými plechy.

Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 210, 235, 240, 270, 330, 350, 355 a 450 mm

expert **FiberCement**

Zuby z polykrystalického diamantu pre mimoriadne dlhú životnosť. Na rezy do vláknocementu, sádkokartonu i na Eternit®.


Pre ponorné a ručné okružné píly.

Rozmerový sortiment: 140, 160, 165, 170 a 190 mm

Novinka: Nový sortiment fréz Expert for

Expert
★★★★

- skúsenosti s výrobou fréz počas desaťročí (vyrobené v Taliansku)
- tvrdokov vlastnej výroby so zložením špecifickým pre príslušné použitie
- vysoké vystredenie frézy pre zabránenie vibráciám



Náhrad	Objednávacie číslo	Popis	Stopka mm	Priemer (D) mm	Póloker (Rf1) mm	Pracovná dĺžka (L) mm	Celková dĺžka (G) mm	Uhol°	Odp. predajná cena bez Dph v €	Odp. predajná cena s Dph v €
Vlastnosti výrobkov										
1	2608629353	Drážkovacia fréza, dvojnožová	8	3		9,5	50,7		41,90	50,28
1	2608629354	Drážkovacia fréza, dvojnožová	8	4		15,8	50,7		48,90	58,68
1	2608629355	Drážkovacia fréza, dvojnožová	8	6		25,4	76		56,90	68,28
1	2608629356	Drážkovacia fréza, dvojnožová	8	5		12,7	51		40,90	49,08
1	2608629357	Drážkovacia fréza, dvojnožová	8	6		16	51		43,90	52,68
3	2608629358	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	8		19	52		21,90	26,28
3	2608629359	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	8		31,8	70		23,90	28,68
3	2608629360	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	12		31,8	63,8		24,90	29,88
3	2608629361	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	16		31,8	66		27,90	33,48
3	2608629362	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	20		19	56		24,90	29,88
3	2608629363	Drážkovacie frézy, dvojnožové	12	8		31,8	76		29,90	35,88
3	2608629364	Drážkovacie frézy, dvojnožové	12	10		31,8	76		29,90	35,88
3	2608629365	Drážkovacie frézy, dvojnožové	12	12		38,1	80		32,90	39,48
3	2608629366	Drážkovacie frézy, dvojnožové	12	12		50,5	98		35,90	43,08
4	2608629367	Drážkovacie frézy na drážky pántov, dvojnožové	8	19		12,5	51		24,90	29,88
2	2608629368	Dlabacia fréza, dvojnožová	8	6	3	12,7	50,8		41,90	50,28
9	2608629369	Frézy na drážky tvaru V, dvojnožové, - 90°, na sádkokarton	8	12,7		10	44,5	90	25,90	31,08
10	2608629370	Frézy na drážky tvaru V, dvojnožové, - 90°, na sádkokarton	8	31,8		19	51	90	45,90	55,08
7	2608629371	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	16,7	2	12,7	55		27,90	33,48
7	2608629372	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	18,7	3	12,7	55		33,90	40,68
7	2608629373	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	22,2	4,75	13,2	55		27,90	33,48
7	2608629374	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	25,4	6,35	12,7	55		30,90	37,08
7	2608629375	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	28,6	8	12,7	55		31,90	38,28
7	2608629376	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	31,75	9,5	18	60		34,90	41,88
7	2608629377	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	38,1	12,7	19	61		38,90	46,68
7	2608629378	Zaobľovacia fréza s vodiacim guľôčkovým lož., dvojnožová	8	44,4	15,9	22,2	64		47,90	57,48
8	2608629379	Fazetová fréza s vodiacim guľôčkovým ložiskom, dvojnožová	8	44		18,5	61	45	41,90	50,28
6	2608629380	Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová	8	9,5		25,8	71,5		25,90	31,08
6	2608629381	Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová	8	12,7		25,4	71,5		25,90	31,08
6	2608629382	Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová	12	12,7		38,5	93,6		33,90	40,68
6	2608629383	Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová	8	12,7		40	84		40,90	49,08
6	2608629384	Zarovnávací fréza s dol. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová	12	12,7		50,8	106,8		35,90	43,08
5	2608629385	Zarovnávací fréza s horn. vodiacim guľôčk. lož., dvojnožová	8	16		20	60		43,90	52,68
11	2608629386	Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová	8	50,8		2			25,90	31,08
11	2608629387	Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová	8	50,8		4			25,90	31,08
11	2608629388	Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová	8	50,8		2,5			25,90	31,08
11	2608629389	Kotúčová drážkovacia fréza, dvojnožová	8	50,8		3			24,90	29,88
12	2608629390	Stopka pre kotúčové drážkovacie frézy s vodiacim ložiskom	8	22			60,3		9,90	11,88
13	2608629391	Súprava vodiacich guľôčkových ložísk 1x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + podložka; 2x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + podložka; 1x 16 mm (a) / 8 mm (b); 1x 22 mm (a) / 8 mm (b)							9,20	11,04
3	2608629392	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	10		25,4	62,4		24,90	29,88
3	2608629393	Drážkovacie frézy, dvojnožové	8	10		31,8	69		26,90	32,28

**Akciová
cena
setu**



GHG 660 LCD

Horúcovzdušná pištoľ s vysoko komfortným ovládaním

► 2300 W ► Plynulé riadenie teploty ► Rozsah teplôt 50–660 °C
► Prietok vzduchu 250–500 ► Konštantná elektronika ► Riadiaca elektronika ► Kufor

+ Navyše Príslušenstvo: redukčná dýza, zväracia dýza, reflektorová dýza, 30x zmršťovacia trubička 4,8–9,5 mm, 50x zmršťovacia trubička 2,4–4,8 mm

109,99 €

131,99 €

Obj. č. 0 601 944 302



GOF 1600 CE

Výkonná presná horná fréza s osvetlením LED

1600 W ► 10 000–25 000 ot./min. ► Konštantná elektronika ► Riadiaca elektronika ► L-Boxx

+ NAVYŠE FSN OFA: adaptér pre vodiaci lištu ► FSN KZW: svorky ► FSN RA 32 1600: rastrovacia vodiaca lišta ► Taška pre FSN lišty



569,99 €

683,99 €

Obj. č. 0 615 990 FW8

NOVÉ PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVEJ PÍLY

Progressor for Wood+Metal

(Carbide Technology) Ideálne riešenie pre demolačné aplikácie


Typ	Materiál	Dĺžka [mm]	Obj. číslo	Obsah balenia	Akciová predajná cena	
					bez DPH (€)	s DPH (€)
Vlastnosti výrobku			Objednávacie informácie			
S 956 XHM	Carbide	150	2 608 653 099	1	12,58*	15,10
S 1156 XHM	Carbide	225	2 608 653 100	1	16,92*	20,30
S 1256 XHM	Carbide	300	2 608 653 101	1	21,17*	25,40

Endurance for Stainless Steel – pre vynikajúcu životnosť v nerezovej a vysoko legovanej oceli so zvýšenou pevnosťou

S 522 EHM	Carbide	115	2 608 653 096	1	10,03*	12,04
S 922 EHM	Carbide	150	2 608 653 097	1	13,52*	16,22
S 1022 EHM	Carbide	200	2 608 653 098	1	16,07*	19,28



S 522 EHM



S 956 XHM



NOVINKA: C-Tec Speed – dlhé pílové listy na rezy so zanorením pre upínanie Supercut

Typ	Materiál	Rozmery [mm]	Obj. číslo	Obsah balenia	Min. obj. množstvo	Akciová predajná cena	
						bez DPH (€)	s DPH (€)
Vlastnosti výrobku			Objednávacie informácie				
SAIZ 32 BLC	HCS	32 × 70	2 608 662 312	1	25	6,55*	7,86
SAIZ 32 ALB	BIM	32 × 70	2 608 662 316	1	25	8,67*	10,40
SAIZ 32 ALT	Carbide	32 × 70	2 608 662 317	1	25	19,47*	23,36



*Akciové ceny platné do 31. 12. 2014



BOSCH

Stvorené pre život